



PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO POSKYTNUTÉ INVESTOROM. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIť VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE. V BLÍZKOSTI INŽINIERSKÝCH SIETÍ (PLYNOVÉHO POTRUBIA, EL. VEDENIA ATĎ.) VYKONÁVAŤ VŠETKY VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁČE RUČNE. NEVHODNÉ PODLOŽIE SA V PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI DO HLĎKY 0,3m OD PLÁNE STABILIZUJE CEMENTOM (PRIDANÍM 3-4% CEMENTU). PODKLAD POD UMELÉ POVRCHY BUDE REALIZOVANÝ S ROVINATOSŤOU  $\pm 3\text{mm}$  NA 4m LATI. ŠPORTOVÝ POVRCH MUSÍ SPLŇAŤ NORMU STN EN 15330-1 A DOĎAVATEĽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU MUSÍ DOLOŽIŤ PLATNÝ "TEST REPORT" NA QUALITU FIFA QUALITY PRO.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 1 2 3 4 </div> <div> <b>Projektý športovísk s.r.o.</b>  Piaristická 276/46,911 01 Trenčín  IČO: 56878231  projektysportovisk@gmail.com </div> </div> </div>
ING. DUŠAN KRUPALA	BRANISLAV MÚČKA	

INVESTOR:	MIESTO STAVBY:	FORMÁT	2x44
O.Z. FK Lamač Bratislava, Na Barine,	Areal FK Lamač , p.č.: 599/11;	DÁTUM	02/2026
841 03 Bratislava - Lamač; IČO: 31783619	k.ú: Lamač (806 005); KRAJ : BRATISLAVSKÝ	ÚČEL	ČÍSLO
Stavba:	Modernizácia tréningovej plochy FK Lamač	Projekt	PARÉ
Objekt:		stavby na ohlásenie	
		ČÍSLO ZÁKAZKY	
		PD26002	
Obsah:	SITUÁCIA - PŮVODNÝ STAV	Mierka:	Číslo výkresu:
Názov súboru:	PSO 01 2511 C00 ASR SIT 002	1:300	C.02