



LEGENDA

	NOVÉ ZÁCHYTNÉ SIEŤOVÉ OPLATENIE v. 6,0m a 8,0m - POLYPROPYLENOVÁ SIEŤ	- 120,00 m
	BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/200/50mm	- 471,00 m
	UMELÁ TRÁVA SO VÝKOPOM (KREMENÝ PIESOK, SBR GRANULÁT), výška vlasu 40 mm + PRUŽNÁ PODLOŽKA hr. 25mm (SBR GRANULÁT A POLYURETÁNOVÉ LEPDLO)	- 5 760,00 m²
	BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, hr. 60 mm	- 290,00 m²

POZNÁMKA

PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO POSKYTNUTÉ INVESTOROM. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NÚTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE. V BLÍZKOSTI INŽINIERSKÝCH SIETÍ (PLYNOVÉHO POTRUBIA, EL. VEDENIA ATĎ.) VYKONÁVAŤ VŠETKY VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE RUČNE. NEVHODNÉ PODLOŽIE SA V PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI DO HLĚKY 0,3m OD PLÁNE STABILIZUJE CEMENTOM (PRIDANÍM 3-4% CEMENTU). PODKLAD POD UMELE PОВRCHY BUDE REALIZOVANÝ S ROVINATOSŤOU ±3mm NA 4m LATI. ŠPORTOVÝ POVRCH MUSÍ SPĽŇAŤ NORMU STN EN 15330-1 A DODÁVATEĽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU MUSÍ DOLOŽIŤ PLATNÝ "TEST REPORT" NA QUALITU FIFA QUALITY PRO.

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. 6:618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ

±0,000 = 201,900 m.n.m. Bpv S-JTSK ( výška bet. obrubníka ihriska )

ZODP.PROJEKTANT ING. DUŠAN KRUPALA	VYPRACOVAL BRANISLAV MÚČKA	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div> <div>Projekty športovísk s.r.o. Piaristická 276/46,911 01 Trenčín IČO: 56878231 projektyšportovisk@gmail.com</div>
INVESTOR: O.Z. FK Lamač Bratislava, Na Barine, 841 03 Bratislava - Lamač; IČO: 31783619	MIESTO STAVBY: Areál FK Lamač , p.č.: 599/11; k.ú: Lamač (806 005); KRAJ : BRATISLAVSKÝ	FORMÁT 2x44
Stavba:	Modernizácia tréningovej plochy FK Lamač	DÁTUM 02/2026
Objekt:		ÚČEL Projekt stavby na ohlásenie
Obsah:	KATASTRÁLNA SITUÁCIA	ČÍSLO PARÉ
Názov súboru:	_PSO_01_2511_C00_ASR_SIT_003	Číslo výkresu: C.03
		Mierka: 1:500