



LEGENDA

×

meraný bod

1,2,3...

číslo meraného bodu

224.00

výška bodu

○ 5001

bod PBPP

strom

zeleň

osvetlenie

stromy hranica

terén

betónový múrik

betón

elektrická skrinka

šachta

bránka

schody

zábradlie

ochranná sieť

podzemné elektrické vedenie

stav registra "C" KN

unimobunka

plot

LEGENDA

NOVÉ ZÁCHYTNÉ SIEŤOVÉ OPLOTENIE v. 6,0m a 8,0m - POLYPROPYLENOVÁ SIEŤ

- 120,00 m

BETONOVÝ OBRUBNÍK 1000/200/50mm

- 471,00 m

UMELÁ TRÁVA SO VSYPOM (KREMENÝ PIESOK, SBR GRANULÁT),  
výška vlasu 40 mm + PRUŽNÁ PODLOŽKA hr. 25mm (SBR GRANULÁT A POLYURETÁNOVÉ LEPDLO)

- 5 760,00 m<sup>2</sup>

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, hr. 60 mm

- 290,00 m<sup>2</sup>

PERFOROVANÝ PVC DRÉN DN200

- 192,00 m

LÍNOVÝ BETÓNOVÝ ŽLAB, š. 200mm

- 192,00 m

**POZNÁMKA**

PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO POSKYTNUTÉ INVESTOROM. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIEŤE. V BLÍZKOSTI INŽINIERSKÝCH SIEŤÍ ( PLYNOVÉHO POTRUBIA, EL. VEDENIA ATĎ.) VYKONÁVAŤ VŠETKY VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁČE RUČNE. NEVHODNÉ PODLOŽIE SA V PRÍPADE NEDOSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI DO HĽBKY 0,3m OD PLÁNE STABILIZUJE CEMENTOM (PRIDANÍM 3-4% CEMENTU). PODKLAD POD UMELÉ POVRCHY BUDE REALIZOVANÝ S ROVINATOSŤOU ±3mm NA 4m LATI. ŠPORTOVÝ POVRCH MUSÍ SPŔŤAŤ NORMU STN EN 15330-1 A DODÁVATEĽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU MUSÍ DOLOŽIŤ PLATNÝ "TEST REPORT" NA QUALITU FIFA QUALITY PRO.

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PODĽA PARAGRAFU 5 ODS. 6:618/2003 Z.z. V PLATNOM ZNENÍ ARCHITEKTONICKÝM DIELOM. NEOPRAVŔNENÝ ZÁSAH DO AUTORSKÝCH PRÁV SÚVISIACICH S DIELOM JE TRESTNÝ PODĽA PARAGRAFU 283 ODS. 1 ZÁKONA č. 300/2005 TRESTNÉHO ZÁKONA V PLNOM ZNENÍ

±0,000 = 201,900 m.n.m. Bpv S-JTSK ( výška bet. obrubníka ihriska )

ZODP.PROJEKTANT

ING. DUŠAN KRUPALA

VYPRACOVAL

BRANISLAV MÚČKA

1

2

3

4

Projekt

Platnosť 27.6.146,911 01 Trenčín

ČO: 56878231

projekty@sportovisk@gmail.com

INVESTOR:

O.Z. FK Lamač Bratislava, Na Barine,  
841 03 Bratislava - Lamač; IČO: 31783619

MIESTO STAVBY:

Areál FK Lamač , p.č.: 599/11;  
k.ú: Lamač (806 005); KRAJ : BRATISLAVSKÝ

Stavba:

Modernizácia tréningovej plochy FK Lamač

Objekt:

Obsah:

SITUÁCIA - ODVODNENIE

Názov súboru:

\_PSO\_01\_2511\_S01\_ASR\_003\_SIT

FORMÁT

3x44

DÁTUM

02/2026

ÚČEL

Projekt

ČÍSLO PARÉ

stavby na ohlásenie  
PD26002

Mierka:

1:300

Číslo výkresu:

D.03